



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE



**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§

- (1) Szirmabesenyő Nagyközség településkép védelméről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) célja Szirmabesenyő Nagyközség sajátos településképeinek társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása. A Nagyközség településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása, a helyi védelem alatt álló építészeti örökség, mint a nemzeti közös kulturális kincs része, fenntartásának, védelmével összhangban lévő használatának és bemutatásának biztosítása:
- a) a helyi építészeti örökség védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, illetve a védelem megszüntetés szabályozásával,
 - b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
 - c) a településképi követelmények szabályozásával,
 - d) a településkép-védelmi szakmai konzultációval,
 - e) a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények rögzítésével,
 - f) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
 - g) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
- (2) A Rendelet területi hatálya – az 5.§ (2) bekezdésében, a 19.§ (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 21.§ (2) bekezdés a) pontjában foglalt eltérésekkel – Szirmabesenyő Nagyközség teljes közigazgatási területe.
- (3) A Rendelet mellékletei:
- 1. melléklet Szirmabesenyő Nagyközség egyedi védelem alatt álló helyi építészeti öröksége
 - 1.1. melléklet Védett egyedi értékeknek helyet adó ingatlanok lehatárolása

- 1.2. melléklet Védett egyedi értékek jegyzéke
 - 2. melléklet Szirmabesenyő Nagyközség településkép védelme szempontjából kiemelt területei
 - 2.1. melléklet A településkép védelme szempontjából kiemelt területek térképi lehatárolása
 - 2.2. melléklet A településkép védelme szempontjából kiemelt területek jegyzéke
 - A./ Múemlék és műemléki környezet területe
 - B./ Régészeti lelőhely területe
 - C./ Védett egyedi értékek helyet adó ingatlanok területe
 - D./ Natura 2000 terület
 - E./ Országos ökológiai hálózat magterülete
 - F./ Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe
 - G./ Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
 - 3. melléklet Szirmabesenyő Nagyközség településképi szempontból meghatározó területei
 - 3.1. melléklet Településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása
 - 3.2. melléklet Településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke
 - A./ A településkép védelme szempontjából kiemelt területek
 - B./ Történeti települési terület
 - C./ Áthaladás szempontjából meghatározó terület
 - 4. melléklet Ültetési távolságok
 - 5. melléklet Tájidegen, agresszív gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke
 - 5.1. melléklet Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014. EU rendelet alapján
 - 5.2. melléklet A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet alapján
 - 5.3. melléklet A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján
 - 6. melléklet Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke
- (4) A Rendelet alkalmazásában:
1. *Áthaladás szempontjából meghatározó terület:* A településen áthaladó/településre érkező szemszögéből jelentkező látvány területe.
 2. *Áttört kerítés:* A legalább 30 %-os átláthatóságot biztosító kerítés.
 3. *Településkapu:* a különböző közlekedési eszközzel érkezők települési szövetbe való belépési pontja.
 4. *Történeti települési terület:* a Második Katonai Felmérés térképén települési térségként ábrázolt terület.

II. Fejezet

A helyi védelem

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

2.§

- (1) A helyi védelem feladatkörébe tartozik a védelmet igénylő építészeti örökség:
 - a) meghatározása, dokumentálása,
 - b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
 - c) megőrzése, megőriztetése, valamint
 - d) a lakossággal történő megismertetése
- (2) Helyi védelem alá helyezés általános szabályai:
 - a) Védelem alá helyezést Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképvérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Partnerségi Egyeztetési Szabályzat) nevesített partner, valamint Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata kezdeményezhet.
 - b) A kezdeményezés tartalma:
 - ba) az érintett elem beazonosításra alkalmas adatai (hrsz., cím, térképi feltüntetés)
 - bb) a javasolt helyi védelem jellege (területi, egyedi)
 - bc) a kezdeményezés rövid indoklása
 - bd) a kezdeményező adatai, elérhetősége, aláírása, valamint
 - be) a védendő elem ismert további adatai (tulajdonosa, története, korábbi állapota).
 - c) A kezdeményező a védelem alá helyezést Szirmabesenyő nagyközség polgármesterének (továbbiakban: Polgármester) címzett e-mailben, vagy postai úton, vagy a honlapon a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet értékelő felületére feltöltött, jelen bekezdés b) pontjában szereplő tartalmi követelményeknek megfelelő, írásos javaslattal kezdeményezi.
 - d) A helyi védelem alá helyezéshez szükséges, okl. építészmérnök által készített értékvizsgálati lap tartalma:
 - da) cím,
 - db) helyrajzi szám,
 - dc) védelemre javasolt elem megnevezése, funkciója,
 - dd) védelemre javasolt elem történeti, műszaki bemutatása,
 - de) védelem alá helyezés indoklása, tervezett védelmi kategória megnevezése,
 - df) a védelemre javasolt elemet bemutató legalább 3 db fénykép, valamint
 - dg) a védelemre javasolt elem elhelyezkedését jelölő alaptérképi kivágat.
- (3) Helyi védelem megszüntetésének általános szabályai:
 - a) A védelem megszüntetését a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített partner, valamint Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata kezdeményezheti.
 - b) A kezdeményezés tartalma:
 - ba) a védett elem beazonosítására alkalmas adatok (hrsz., cím, térképi feltüntetés),
 - bb) a helyi védelem jellege (területi, egyedi),
 - bc) a megszüntetés kezdeményezésének rövid indoklása, valamint
 - bd) a megszüntetést kezdeményező adatai.
 - c) A kezdeményező a védelem megszüntetését a Polgármesternek címzett e-mailben, vagy postai úton, vagy a honlapon a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet értékelő felületére feltöltött, jelen bekezdés b) pontjában szereplő tartalmi követelményeknek megfelelő írásos javaslattal kezdeményezi.

- d) Helyi védelem megszüntetésére:
 - a) műszaki indokok alapján,
 - b) életveszély-elhárítása miatt,
 - c) a védett elem országos védelmi kategóriába történő beemelése okán, vagy
 - d) jelentős települési érdekből kerülhet sor.
 - e) Helyi védelem alatt álló épület, építmény, vagy annak védett része csak a védelem megszüntetését követően bontható el.
- (4) A helyi védelem nyilvántartására az Önkormányzat iratkezelési szabályzata az irányadó. A nyilvántartás vezetőséről – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/D.§ szerint – a Polgármester gondoskodik.
- (5) A helyi védelem alatt álló érték megjelölésére vonatkozó követelmények:
- a) A helyi védelem alatt álló értéket – a tulajdonossal egyeztetve – táblával lehet megjelölni, amely a helyi védelem tényét és elrendelésének időpontját tartalmazza („Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata védetté nyilvánította – dátum”).
 - b) A tábla elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.

3. Az egyedi védelem meghatározása

3.§

- (1) Szirmabesenyő Nagyközség egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökségét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Egyedi védelem kiterjedhet:
 - a) építmény egészére,
 - b) építmény részletére,
 - c) alkalmazott anyaghasználatra,
 - d) tömegformálásra,
 - e) homlokzati kialakításra,
 - f) táj- és kertépítészeti alkotásra,
 - g) egyedi tájértékre,
 - h) növényzetre,
 - i) szoborra, képzőművészeti alkotásra, valamint
 - j) utcabútorra.

4. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

4.§

- (1) Az egyedi védelem alatt álló helyi érték mindenkori tulajdonosát terhelő kötelezettségek:
 - a) A védett elem, elemrészlet használatával nem veszélyeztetheti az örökség fennmaradását.
 - b) A védett elem, elemrészlet jókarban-tartása, állapotának megőrzése. A kötelezettség kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotó elemére, és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetészerű használathoz szükségesek-e, vagy sem.
 - c) A védett elemen, elemrészleten végzett építési munka során a védett elem, elemrészlet értékővé átalakítása, karakterének megőrzése, anyag- és színhasználatában a védett állapot megtartása.
 - d) A helyi védelem alatt álló értéket megjelölő tábla megőrzése és karbantartása.
- (2) A védett elem bontására kizárólag a védettség alóli kivételt követően kerülhet sor.

5. A helyi védelemhez kapcsolódó helyrehozatali kötelezettség előírásának rendje

5.§

- (1) A településképp javítása érdekében, a helyi védelem alatt álló építményekre helyrehozatali kötelezettség írható elő:
 - a) Helyrehozatali kötelezettséget a Polgármester hatósági döntésében írhat elő.
 - b) Helyrehozatali kötelezettség kizárólag a településképpben megjelenő (közterületről látható, közterület felőli rálátással érintett) építmény(ek)re írható elő.
 - c) A helyrehozatali kötelezettségnek tartalmaznia kell:
 - ca) az építmény beazonosítására alkalmas adatait (cím, helyrajzi szám, alaptérképi elhelyezkedés),
 - cb) a helyrehozatali kötelezettség címzettjét, aki az építménynek helyet adó ingatlan tulajdonosa,
 - cc) a helyrehozatali kötelezettség által érintett szerkezet(ek), arculati elem(ek) leírását, vagy a teljes építmény megnevezését,
 - cd) a helyrehozatal teljesítésének végső határidejét,
 - ce) a határidő meghosszabbításának lehetőségeit, indokait,
 - cf) a helyrehozatal kivitelezéséhez nyújtható önkormányzati támogatás lehetőségét és feltételeit, valamint
 - cg) a helyrehozatal nem teljesítésének szankcióit (településképi kötelezés, településképi bírság).
- (2) Helyrehozatali kötelezettséggel érintett Szirmabesenyő – a Rendelet 1. melléklete szerinti – egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökségének területe.

6. A helyi védett építmények felújításához igénybe vehető önkormányzati támogatás

6.§

- (1) A védett épület tulajdonosának a szokásos karbantartási feladatokat meghaladó mértékű, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat évente meghatározott keretösszeg erejéig támogatást nyújthat.
- (2) A támogatás mértékét és részletes feltételeit a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.

III. Fejezet

A településképi szempontból meghatározó területek

7. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

7.§

- (1) Szirmabesenyő Nagyközség településképi szempontból meghatározó területét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) Településképi szempontból meghatározó területnek tekintjük:
 - a) a településképp védelme szempontjából kiemelt terület,
 - b) a történeti települési terület, valamint
 - c) az áthaladás szempontjából meghatározó terület együttes halmazát.
- (3) A településképp védelme szempontjából kiemelt területet a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az áthaladás szempontjából meghatározó terület:
 - a) az országos közutak, térségi jelentőségű kerékpárutak esetében az utat szegélyező 1-1-teleksor, valamint
 - b) a településkapuk.

- (5) A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részei:
- a) a településképi védelme szempontjából kiemelt területeken belül:
 1. a műemlék területe
 2. a műemléki környezet területe,
 3. a régészeti lelőhely területe,
 4. a védett egyedi értéknek helyet adó ingatlanok területe,
 - b) a történeti települési terület, valamint
 - c) az áthaladás szempontjából meghatározó terület.
- (6) A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett részei a településképi védelme szempontjából kiemelt területen belül:
- a) a NATURA 2000 terület,
 - b) az országos ökológiai hálózat magterülete,
 - c) az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe,
 - d) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.
- (7) Amennyiben egy elem művi és táji, természeti elemekkel egyaránt érintett, úgy a követelmények közül a művi elemekre vonatkozókat kell vele szemben alkalmazni. Régészeti lelőhelyek esetén, amennyiben az érintett ingatlan további művi elemekkel nem érintett, úgy a követelmények közül a táji, természeti elemekre vonatkozókat kell vele szemben alkalmazni.
- (8) A településképi szempontból meghatározó terület művi elemekkel érintett – (5) bekezdés szerinti – részén:
- a) a homlokzat kialakítások egymáshoz való illeszkedését,
 - b) az épületek összhangot mutató elhelyezését,
 - c) a minőségi anyaghasználatot,
 - d) a kialakult állapothoz igazodó színezést,
 - e) az előkertek rendezettségét,
 - f) a telek rendezett, az épület rendben tartott állapotát,
 - g) a kerítések kialakításának összhangját,
 - h) az utcafásítások utcaszakaszonként való összehangolását, valamint
 - i) a tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növények telepítésének elkerülését el kell érni.
- (9) A településképi szempontból meghatározó terület táji, természeti elemekkel érintett – (6) bekezdés szerinti – részén:
- a) a tájkarakter megőrzését,
 - b) a kilátás és rálátásvédelem szempontjainak figyelembevételét,
 - c) az építmények tájba-illeszkedését,
 - d) az építmények környezetükkel összhangot mutató elhelyezését,
 - e) a minőségi és természetes anyaghasználatot,
 - f) a visszafogott színezést,
 - g) a táji hagyományokat tükröző növényállomány ültetését, valamint
 - h) az tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növények telepítésének elkerülését el kell érni.

IV. Fejezet

A településképi követelmények

8. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános követelmények

8.§

- (1) A homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók túlzottan tagolt, elaprózott homlokzatképző elemek.
- (2) A tetőszerkezet héjalásánál nem alkalmazható:
 - a) hullámpala,
 - b) üvegszál-betétes műanyag,
 - c) áttetsző hullámlemez,
 - d) rozsdásodó bádóg,
 - e) cserepeslemez, valamint
 - f) bitumenes zsindely.
- (3) A nyílászáróknál nem alkalmazhatók:
 - a) egymással nem harmonizáló anyagok, valamint
 - b) igénytelen formai kialakítású elemek.
- (4) A világításnál nem alkalmazható:
 - a) gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé irányított fény,
 - b) égbolt felé irányuló, talajszintbe épített fényvető,
 - c) egyenetlen, villogó, vibráló, magas intenzitású világítás,
 - d) a tényleges használat idejéhez nem igazodó kültéri világítás, különösen az éjfél utáni fényerő-csökkentés hiánya, valamint a nem közcélú világítás bekapcsolva tartása.

9. A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

9.§

- (1) A településképi szempontból meghatározó területek **művi elemekkel** érintett részére vonatkozó, építési munka során érvényesítendő, **területi** építészeti követelmények:
 - a) a beépítés telepítési módjának tekintetében:
 - aa) ikres beépítési módnál a már kialakult épület-ikerpárokkal összhangban álló épület-elhelyezést kell alkalmazni,
 - ab) oldalhatáron álló beépítési módnál a keresztutcák csatlakozási pontja közötti utcaszakaszonként egységes oldalkerti épület-elhelyezést kell alkalmazni.
 - ac) a településen megjelenő, egyedi telepítésű épület-elhelyezésnél a történetileg kialakult, egyedi jelleg megőrzését biztosító épület-elhelyezést kell alkalmazni.
 - b) Tetőtérbeépítés esetén egy szintes tetőteret kell kialakítani.
 - c) kerti építmény(eke)t, műtárgya(ka)t hátsókertben kell elhelyezni a következő kivételek figyelembevételével:
 - ca) közműbecsatlakozási műtárgy, elsősorban növényzettel takartan, előkertben és oldalkertben is elhelyezhető,
 - cb) pad, játszótéri építmény, szobor, képzőművészeti alkotás, lugas, szaletli előkertben és oldalkertben is elhelyezhető.
 - c) kerítés kialakítás tekintetében:
 - ca) közterület, vagy magánút menti telekhatáron áttört kerítést kell létesíteni az alábbi kivételek figyelembevételével:
 1. forgalmi terhelések mérséklésére,
 2. történeti hagyományok megtartására,
 3. utcaképi illeszkedés biztosítására,

4. átlátás megakadályozására, valamint
 5. építészeti koncepció érvényesítésére
- tömör kerítés is kialakítható.
- db) a kerítés létesítésére és fenntartására vonatkozó előírások:
1. az épülettel összhangot mutató anyagok és színek használata,
 2. tartós, minőségi anyagok használata,
 3. élénk színek kerülése,
 4. elsősorban természetes anyagok (különösen kő, téglá, fa) használata,
 5. növényzet alkotta kerítés lehetősége, valamint
 6. balesetveszélyt okozó kialakítás kerülése.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területek **művi elemekkel** érintett részére vonatkozó, építési munka során érvényesítendő, **egyedi** építészeti követelmények:
- a) az anyaghasználat tekintetében:
 - aa) időtálló,
 - ab) minőséget képviselő,
 - ac) elsősorban természetes (különösen kő, téglá, fa), valamint
 - ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű anyag használható.
 - b) a tömegformálás tekintetében:
 - ba) építészeti minőséget tükröző,
 - bb) arányos, valamint
 - bc) funkciójával összhangot mutató, tömegformálás használható.
 - c) a homlokzatkialakítás tekintetében:
 - ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó,
 - cb) tagozatokat visszafogottan használó,
 - cc) díszítésében egyszerűsége törekvő,
 - cd) nyílásrendszerében rendezett, valamint
 - ce) elsősorban természetes anyagokat (különösen vakolat, kő, téglá) alkalmazó homlokzat alakítható ki.
 - d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében:
 - da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó,
 - db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas,
 - dc) a művi értékekkel egységben kezelt,
 - dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző,
 - de) a Rendelet 4. mellékletében szereplő ültetési távolságokat betartó,
 - df) a Rendelet 5. mellékletében szereplő növényeket mind külterületen, mind magánkertekben kizáró, sem allergén, sem invazív fajokat nem alkalmazó, valamint
 - dg) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő növényzet telepíthető.
 - e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében:
 - ea) egységes arculatot kialakító,
 - eb) zavarosan vibráló burkolat nem eredményező,
 - ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő,
 - ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító,
 - ee) a táji látványt előtérbe helyező, valamint
 - ef) építési és tájépítési szakmai szempontokat képviselő metódus alkalmazható.

- f) a sajátos építményfajták elhelyezési módjára – honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével –vonatkozó előírások:
 - fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését, növényzet telepíthetőségét figyelmen kívül hagyó új nyomvonal kijelölését el kell kerülni,
 - fb) a közterületről való láthatóságot szerkezettel, vagy növényzettel nem takaró, vagy mérséklő elhelyezést – a mérőórák leolvashatóságának biztosítása kivételével– el kell kerülni,
 - fc) az egyéb műszaki berendezések (különösen antennák, légkondicionáló kültéri egységei, napkollektorok) közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni. A homlokzatra rögzítés műszaki szükségszerűségének fennállása esetén – a homlokzat rendezett megjelenését rontó kialakítást, el kell kerülni.

10. A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

10.§

- (1) A településképi szempontból meghatározó területek **táji, természeti elemekkel érintett** részére vonatkozó, építési munka során érvényesítendő, **területi** építészeti követelmények:
 - a) a beépítés telepítési módjának tekintetében:
 - aa) a történetileg kialakult, egyedi tájjelleg megőrzését biztosító,
 - ab) a tájba-simulásra legalkalmasabb helyet elfoglaló épület-elhelyezést kell alkalmazni.
 - b) a beépítés jellemző színtszámának tekintetében a környezetében kialakult magasságot betartó épület alakítható ki.
 - c) a kerti építmények, műtárgyak tekintetében:
 - ca) a táji látványt nem zavaró,
 - cb) a növényzettel harmonikus,
 - cc) elsősorban természetes anyagokból készülő,
 - cd) az épületek, építmények összhangjára ügyelő kerti építmények, műtárgyak helyezhetők el.
 - d) kerítéskialakítás tekintetében:
 - da) áttört, vagy növényekből álló kerítést kell létesíteni,
 - db) a kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve fenntartani:
 1. az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása,
 2. időtálló, minőségi anyagok használata,
 3. élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen színek alkalmazása,
 4. elsősorban természetes anyagok (különösen kő, tégl, fa) használata,
 5. növényzet alkotta kerítés lehetősége,
 6. balesetveszélyt okozó kialakítás kerülése, valamint
 7. a kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területek **táji, természeti elemekkel érintett** részére vonatkozó, építési munka során érvényesítendő, **egyedi** építészeti követelmények:
 - a) az anyaghasználat tekintetében:
 - aa) időtálló,
 - ab) minőséget képviselő,
 - ac) elsősorban természetes (különösen kő, tégl, fa), valamint
 - ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű anyag használható.

- b) a tömegformálás tekintetében:
- ba) építészeti minőséget tükröző,
 - bb) arányos, valamint
 - bc) funkciójával összhangot mutató
- tömegformálás használható, továbbá markáns stílusjegyeket hordozó, ám funkciójában a környezetét szolgáló építmény (különösen magasles, kilátótorony) is engedélyezhető.
- c) a homlokzatkialakítás tekintetében:
- ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó,
 - cb) tagozatokat visszafogottan használó,
 - cc) díszítésében egyszerűsége törekvő,
 - cd) nyílásrendszerében rendezett, valamint
 - ce) elsősorban természetes anyagokat (különösen vakolat, kő, tégl) alkalmazó homlokzat alakítható ki.
- d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében:
- da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó,
 - db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas,
 - dc) a művi értékekkel egységben kezelt,
 - dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző,
 - de) a Rendelet 4. mellékletében szereplő ültetési távolságokat betartó,
 - df) a Rendelet 5. mellékletében szereplő növényeket mind külterületen, mind magánkertekben kizáró, sem allergén, sem invazív fajokat nem alkalmazó, valamint
 - dg) közterületen, keresztutcák közötti utcaszakaszokként egységes megjelenésre törekvő
- növényzet telepíthető.
- e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében:
- ea) egységes arculatot kialakító,
 - eb) zavarosan vibráló burkolat nem eredményező,
 - ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő,
 - ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító,
 - ee) a táji látványt előtérbe helyező, valamint
 - ef) építési és tájépítési szakmai szempontokat képviselő metódus alkalmazható.
- f) a sajátos építményfajták elhelyezési módjára – honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – vonatkozó előírások:
- fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését, növényzet telepíthetőségét, valamint a tájkaraktert figyelmen kívül hagyó új nyomvonal kijelölését el kell kerülni,
 - fb) a táji feltárulást, a közterületről való láthatóságot szerkezettel, vagy növényzettel nem takaró, vagy mérséklő elhelyezést – a mérőórák leolvashatóságának biztosítása kivételével– el kell kerülni,
 - fc) az egyéb műszaki berendezések (különösen antennák, légkondicionáló kültéri egységei, napkollektorok) táji látványt zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni. A homlokzatra rögzítés műszaki szükségszerűségének fennállása esetén – a homlokzat rendezett megjelenését rontó kialakítást, el kell kerülni.

11. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó építészeti követelmények

11.§

- (1) Az **egyedi védelem alatt álló** helyi építészeti örökség – a Rendelet 1. melléklete szerinti – területére vonatkozó, építési munka során érvényesítendő, **egyedi** építészeti követelmények:
- a) az anyaghasználat tekintetében:
 - aa) időtálló,
 - ab) minőséget képviselő,
 - ac) elsősorban természetes (különösen kő, tégl, fa), valamint
 - ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű anyag használható.
 - b) a tömegformálás tekintetében meg kell őrizni:
 - ba) az épülettömeget,
 - bb) a geometriai formát és arányrendszert, valamint
 - bc) a tetőformát. E követelmény teljesítésére tetősík-ablak helyett csak abban az esetben létesíthető felálló tetőablak, amennyiben az nem jelent zavaró hatást sem a védett épületre, sem az utcaképre.
 - c) a homlokzatkialakítás tekintetében meg kell őrizni az eredeti:
 - ca) homlokzatképzést a részletekkel,
 - cb) anyaghasználatot,
 - cc) tetőkialakítást, vízvezetést, tetőépítményeket,
 - cd) nyílászárók arányrendjét, osztásrendszerét, anyaghasználatát, díszítettségét, szerkezeti kialakítását, valamint
 - ce) épülettartozékokat.
 - d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében:
 - da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó,
 - db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas,
 - dc) a művi értékekkel egységben kezelt,
 - dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző,
 - de) a Rendelet 4. mellékletében szereplő ültetési távolságokat betartó,
 - df) a Rendelet 5. mellékletében szereplő növényeket mind külterületen, mind magánkertekben kizáró, sem allergén, sem invazív fajokat nem alkalmazó, valamint
 - dg) közterületen, keresztutcák közötti utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő növényzet telepíthető.
 - e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében:
 - ea) egységes arculatot kialakító,
 - eb) zavarosan vibráló burkolat nem eredményező,
 - ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő,
 - ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító, valamint
 - ee) építési és tájépítési szakmai szempontokat képviselő metódus alkalmazható.
 - f) a sajátos építményfajták elhelyezési módjára– honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – vonatkozó előírások:
 - fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését, növényzet telepíthetőségét figyelmen kívül hagyó új nyomvonal kijelölését el kell kerülni,

- fb) a közterületről való láthatóságot szerkezettel, vagy növényzettel nem takaró, vagy mérséklő elhelyezést – a mérőórák leolvashatóságának biztosítása kivételével– el kell kerülni,
 - fc) az egyéb műszaki berendezések (különösen antennák, légkondicionáló kültéri egységei, napkollektorok) közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni. A homlokzatra rögzítés műszaki szükségszerűségének fennállása esetén – a homlokzat rendezett megjelenését rontó kialakítást, el kell kerülni.
- (2) A védelem alatt álló helyi építészeti örökség – a Rendelet 1. melléklete szerinti – területén lévő védett épületekre vonatkozó, építési munka során érvényesítendő, követelmények:
- a) karakter megtartása, helyreállítása,
 - b) arányrendszer megőrzése,
 - c) stílusidegen részek eltávolítása,
 - d) új elemeiben a megmaradt részekhez igazodás,
 - e) az utcai homlokzat színezésének egységben történő kezelése,
 - f) esztétikum, minőség megtartása, valamint
 - g) építészeti érték teremtése.
- (3) A védelem alatt álló helyi építészeti örökség – a Rendelet 1. melléklete szerinti – területén lévő sajátos építmények, műtárgyak, egyéb műszaki berendezések esetén:
- a) időtálló,
 - b) minőségi,
 - c) környezetében alkalmazott anyagokhoz illeszkedő,
 - d) élénk színeket kerülő,
 - e) állagát hosszútávon megőrző, valamint
 - f) a település karakterével összhangban lévő anyagot kell használni.

12. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó, építési munka során érvényesítendő, sajátos területi és egyedi építészeti követelmények

12.§

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szirmabesenyő Nagyközség Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2005. (IV. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) szerinti kertvárosias lakóterületre vonatkozó követelmények:

- (1) Az utcai kerítés legfeljebb 1,80 m összmagassággal létesíthető.
- (2) Utcára teljesen zárt (áttörés nélküli) kerítés a kertvárosias utcakép biztosítása miatt nem építhető.
- (3) Élőzöld sövénykerítés az utcai kerítésnél is telepíthető.

13.§

A HÉSZ szerinti védelmi célú, másodlagosan egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületre vonatkozó követelmények:

- (1) Sétautak, sétányok, azonos stílusú, természetes anyagú parkbútorok (padok, hulladékgyűjtők) elhelyezhetők.

14.§

A HÉSZ szerinti kertes mezőgazdasági területre vonatkozó követelmények:

- (1) A dűlőutak menti fasorokat, cserjesávokat meg kell őrizni, hiányzó fasorokat, cserjesávokat pótolni kell. A telepítést honos, a területen természetesen is jelenlévő fajokkal, illetve hagyományos, nagy ellenálló képességű gyümölcsfajokkal kell megvalósítani.

13. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

15.§

- (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területek:
 - a) gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató, ipari, általános) területek,
 - b) különleges területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas (különösen különleges közműterületek) területek,
 - c) közlekedési és közműterületek,
 - d) különleges beépítésre nem szánt területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas (különösen különleges beépítésre nem szánt közműterületek) területek.
- (2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:
 - a) lakó (nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias) területek,
 - b) vegyes (településközpont, intézményi) területek,
 - c) üdülő (hétvégi házas, üdülőházas) területek,
 - d) az (1) b) pontba nem sorolható különleges területek,
 - e) zöldterületek,
 - f) erdő (védelmi, gazdasági, közjóléti) területek
 - g) vízgazdálkodási területek,
 - h) természetközeli területek,
 - i) az (1) d) pontba nem sorolható különleges beépítésre nem szánt területek.

14. A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

16.§

- (1) A település közigazgatási területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények:
 - a) 8 m²-nél nagyobb plakát a település belterületén nem helyezhető el.
 - b) a reklámhordozókra vonatkozó anyaghasználati követelmények:
 - ba) nem rozsdásodó,
 - bb) állékony,
 - bc) könnyen karbantartható, valamint
 - bd) élénk színeket nem használó kialakítás alkalmazható.
- (2) A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó, a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben, valamint a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben rögzített országos rendelkezésektől való eltérési lehetőségek esetei és időtartama:
 - a) építési reklámháló kihelyezése, kizárólag építési tevékenység időtartamára, a település teljes területén megengedett, valamint

- b) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése, évente összesen 12 naptári hét időszakra, a település teljes területén megengedett.
- (3) A nyilvánosság biztosítására – különösen a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített célok teljesítésére –, továbbá közérdeket is szolgáló önkormányzati információs vagy más célú berendezés időkorlát nélkül, a település teljes területén elhelyezhető.

15. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

17.§

- (1) A település területén az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények:
- a) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó formai követelmények tekintetében:
 - aa) a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő,
 - ab) arányos,
 - ac) a funkciót tükröző
 - ad) a településképet kedvezőtlenül nem érintő,
 - ae) a táji látványt nem zavaró, közterületről nem látható elrendezést alkalmazó, különösen látványát növényzettel eltakaró kialakítás alkalmazható.
 - b) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények:
 - ba) nem rozsdásodó,
 - bb) minőséget képviselő,
 - bc) könnyen karbantartható,
 - bd) élénk színeket nem használó,
 - be) az épület, építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló kialakítás alkalmazható.

V. Fejezet

Szakmai konzultáció

16. Rendelkezés a szakmai konzultációról

18.§

- (1) Szakmai konzultációt kell lefolytatni Szirmabesenyő közigazgatási területen tervezett építési tevékenység megkezdése előtt – független annak építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési engedély nélkül végezhető voltára.
- (2) Szakmai konzultáció kötelezettségével érintett a település teljes közigazgatási területe.
- (3) A szakmai konzultáció általános szabályai:
- a) A szakmai konzultáció lefolytatása a települési főépítész, vagy – folyamatos foglalkoztatásának, illetve jelenlétének hiányában – a Polgármester feladata.
 - b) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi.
 - c) A kezdeményezés tartalma:
 - ca) tervezett tevékenység területi beazonosítása (hrsz., cím),
 - cb) tervezett tevékenység rövid leírása,
 - cc) fotók a közterület felőli arculati megjelenés bemutatásához, valamint
 - cd) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.
 - d) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben rögzítésre kerül:
 - da) a tervezett tevékenység helyszínét érintő – településképi rendeletben szereplő – településképi követelmények,

- db) felvetett javaslatok, valamint
- dc) a települési főépítész, vagy a Polgármester lényegi nyilatkozata.

VI. Fejezet

Településképi véleményezési eljárás

17. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

19.§

- (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nem szereplő, építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében, a (3) bekezdés területi hatályával:
- (2) Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni a homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó, engedélyköteles építési tevékenységek esetén.
- (3) Településképi véleményezési eljárással érintett
 - a) a település – a Rendelet 2. melléklete szerinti – településképi szempontból meghatározó teljes területén valamennyi építési engedélyköteles tevékenység, valamint
 - b) a településképi szempontból meghatározó területen kívüli teljes közigazgatási területen az alábbi építési tevékenységek:
 - ba) a 9,00 m-es építménymagasságú, illetve az F+2 szintes, vagy azoknál magasabb új építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtér-beépítések,
 - bb) valamennyi 300 m² bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 1000 m² bruttó szintterületet meghaladó többszintes új építmény építése,
 - bc) a bb) pontban szereplő nagyságrendeket meghaladó, meglévő építmény rendeltetésének – a működést és a környező beépítéshez való viszonyt érintő – megváltoztatása,
 - bd) nettó 20,0 m² alapterületet az építési tevékenységet követően meghaladó méretű, közterületről látszó kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése,
 - be) minden építési engedély köteles köztéri műalkotás környezetalakítására vonatkozó építési munka, valamint
 - bf) minden olyan esetben, amelyre vonatkozóan az építési hatóság településképi véleményezési eljárást kezdeményez azzal az indokkal, hogy a környezethez illeszkedés nem egyértelmű, vagy vitatható.

18. A véleményezési eljárás részletes szabályai

20.§

- (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, vagy az általa megbízott tervező kérelmére indul. A kérelmet a Polgármesternek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/A. § (1), (2) (3) bekezdésében meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani.
- (2) A polgármester a településképi véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.
- (3) Az építészeti-műszaki tervdokumentációval kapcsolatban vizsgálni kell:
 - a) a településképi követelményeknek való megfelelést,

- b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést,
 - c) az illeszkedés követelményének teljesülését, valamint
 - d) településképi megjelenést.
- (4) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
- a) a telepítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
 - b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
 - c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve építmények kilátását,
 - d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítésénél
 - da) biztosított-e az előírásoknak, illetve az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
 - db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.
- (5) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
- a) a földszinti alaprajz - a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően - nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
 - b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.
- (6) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
- a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
 - b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 - c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,
 - d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
 - e) a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.
- (7) A határoló közterülettel való kapcsolatot kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
- a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata
 - aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
 - ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
 - ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, valamint
 - ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,
 - b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.
 - c) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére,
 - d) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

VII. Fejezet

Településképi bejelentési eljárás

19. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltások köre

21.§

- (1) Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályával – a nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez, vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével:
- a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység közül:
 - aa) Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zárt sorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 - ab) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 - ac) Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
 - ad) Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 - ae) A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m² alapterületet.
 - af) Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
 - ag) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
 - ah) Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
 - ai) A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 - aj) Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 - ak) Napenergia-kollektor, szellőző-, klímaberendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
 - al) Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
 - b) építmények rendeltetésének megváltoztatása, valamint
 - c) reklámok és reklámhordozók elhelyezése.

- (2) A településképi bejelentése eljárás területi hatálya:
- a) az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a település – a Rendelet 3. melléklete szerinti – településképi szempontból meghatározó területe, valamint
 - b) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területe.

20. A bejelentési eljárás részletes szabályai

22.§

- (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa, vagy az általa megbízott tervező (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. A kérelmet a Polgármesternek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (2) (3) bekezdésében meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani.
- (2) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építési tevékenység, vagy rendeltetésváltoztatás, vagy reklámok és reklámhordozók elhelyezése:
- a) illeszkedik-e a településképbbe,
 - b) megfelel-e a településképi követelményeknek, valamint
 - c) megfelel-e a reklám-elhelyezési kormányrendeletben foglalt követelményeknek.

VIII. Fejezet

A településképi kötelezés, településképi bírság

21. A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei

23.§

- (1) A jogkövetkezmény:
- a) településképi kötelezés, valamint
 - b) településképi bírság.

22. A településképi kötelezési eljárás

24.§

- (1) A településképi kötelezési eljárás részletes szabályai:
- a) A településképi kötelezési eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul.
 - b) A településképi kötelezési eljárás során vizsgált esetek:
 - ba) településképi szakmai konzultáció elmulasztása,
 - bb) településképi bejelentési eljárás elmulasztása,
 - bc) településképi bejelentési eljárásban megtiltott tevékenység folytatása,
 - bd) településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenység eltérő végrehajtása, vagy
 - be) a Rendeletben szereplő követelmények nem teljesítése.
 - c) A településképi kötelezési eljárást a Polgármester folytatja le, és – szükség esetén, önkormányzati hatósági határozat formájában – kötelezést bocsát ki.
 - d) A kötelezés a településképi követelmények teljesülése érdekében, az ingatlan tulajdonosát, az építmény, építményrész
 - da) felújítására,
 - db) átalakítására, vagy
 - dc) elbontásárakötelezheti.

23. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

25.§

- (1) A településképi bírság kiszabásának részletes szabályai:
 - a) Településképi bírság:
 - aa) településképi szakmai konzultáció kezdeményezésének elmulasztása,
 - ab) településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása,
 - ac) a bejelentésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése,
 - ad) a településképi követelmények be nem tartása, valamint
 - ae) döntés végre nem hajtásaesetén szabható ki.
 - b) A településképi bírság:
 - ba) felső határa 1.000.000,- forint,
 - bb) alsó határa 10.000,- forint,

24. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja

26.§

- (1) A településképi bírságot határozatban kell kiszabni, és tértivevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.
- (2) A településképi bírság megfizetésének módja:
 - a) közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel.
 - b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – a 2011. évi CXCV. törvény 42.§ (3) bekezdése értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani.

IX. Fejezet

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

25. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

27.§

- (1) A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat anyagi támogatást nyújthat.
- (2) Az ösztönzési rendszer nagyságáról – a pénzügyi lehetőségek függvényében – a mindenkori költségvetési rendeletben dönt a Képviselő-testület.
- (3) Az ösztönzési rendszer pontos feltételeit a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

26. Hatálybalépés

28.§

- (1) A Rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
- (2) Előírásait a hatálybalépés napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

27. Hatályon kívül helyező rendelkezések

29.§

- (1) Hatályát veszti Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete.

- (2) Hatályát veszti Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A településképi bejelentési eljárásról szóló 9/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete.
- (3) Hatályát veszti Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A településképi kötelezésről szóló 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete.
- (4) Hatályát veszti Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szirmabesenyő Nagyközség Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2005. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének:
 1. 10.§ (4), valamint (5) bekezdései,
 2. 20.§ (1) bekezdése,
 3. 21.§ „Érzékeny természeti területek – Tájképvédelmi terület” című (25)-(28) bekezdései,
 4. 22.§ (2) bekezdése,
 5. 23.§ (2)-(6) bekezdései,
 6. 26.§ (5) bekezdése,
 7. 41.§ „Védelmi célú erdők – Ev” című (18) bekezdése,
 8. 41.§ Védelmi célú erdő, másodlagosan egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetéssel – Ev/e” című (22) bekezdése,
 9. 42.§ „Kertes mezőgazdasági terület – Mk” című (26) bekezdése,
 10. 42.§ (5) bekezdés „7. sz. melléklet: Helyi építészeti értékvédelem a) Helyi védelemre javasolt épületek és objektumok b) Településképi jelentőségű épületek c) Településképi jelentőségű területek” szövegrésze,
 11. 42.§ (6) bekezdés „1. sz. függelék: Tájidegen (invazív) fajok jegyzéke”-szövegrésze,
 12. 7. sz. „Helyi építészeti értékvédelem” című melléklete,
 13. 1. sz. „Tájidegen (invazív) fajok jegyzéke” című függeléke,

Husztai Gábor s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

1. melléklet a 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE

1.1. melléklet

VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEKNEK HELYET ADÓ INGATLANOK LEHATÁROLÁSA

1.2. melléklet

VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEK JEGYZÉKE

| | A | B | C |
|----------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | MEGNEVEZÉS | CÍM | HRSZ. |
| 2 | Görög katolikus templom és kertje | Iskola utca 28. | 1415/3 |
| 3 | Református templom | Széchenyi utca 12. | 498 |
| 4 | Római katolikus templom és kertje | Kossuth Lajos utca 26. | 265 |

2. melléklet a 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEI

2.1. melléklet

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK TÉRKÉPI LEHATÁROLÁSA

2.2. melléklet

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK JEGYZÉKEA./ MŰEMLÉK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZET TERÜLETE

| | A | B | C | D |
|----------|------------------|------------------|---|--|
| 1 | TÖRZSSZÁM | AZONOSÍTÓ | NÉV | HRSZ. |
| 2 | 1218 | 23134 | ált. iskola, v. Szirmay kastély ex-lege műemléki környezete | 482/2, 476, 477, 478, 479, 480, 206/2, 206/6, 483, 492, 493, 494, 495, 206/4, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 205/2, 1420, 204/2, 200, 205/1, 201, 208/1, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 227, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233, 482/1, 463, 461, 554 |
| 3 | 1218 | 3208 | ált. iskola, v. Szirmay kastély* | 206/5 |

* II. bírság kategóriába sorolt műemlék.

B./ RÉGÉSZETI LELŐHELY TERÜLETE

| | A | B | C | D |
|----------|------------------|---------------------|------------------|---|
| 1 | AZONOSÍTÓ | LELŐHELYSZÁM | NÉV* | HRSZ. |
| 2 | 16808 | 1 | Sajópart | 024/3, 059/3, 059/5, 059/1, 026/1, 057 |
| 3 | 16809 | 2 | Akác utca 27.sz. | 1020, 1023, 1024, 1028, 1027, 1193, 1194, 1215, 1192, 1042 |
| 4 | 16810 | 3 | Berek-dűlő | 036, 024/8, 028, 027 |
| 5 | 16811 | 4 | Kenderföldek | 024/3, 059/3, 059/5, 059/1, 062 |
| 6 | 16812 | 5 | Sajópart II. | 066/16, 066/15, 066/14, 066/12, 066/13, 066/11, 071/2, 071/1, 063/3, 063/1, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 066/9, 066/4, 066/3, 073, 075, 066/10, 063/2 |
| 7 | 16813 | 6 | Margit-dűlő | 0114, 012/17, 012/16, 012/18, 014/3, 014/2 |
| 8 | 17013 | 7 | Gárdonyi u. 4. | 1102, 1126, 1117, 1109, 1108, 1127, 1128, 1129, |

| | | | | |
|-----------|-------|----|----------------------------|--|
| | | | | 1105, 1104, 1103, 1107, 1106, 1244 |
| 9 | 17024 | 8 | Óvár | 4802, 4801, 4800, 4835, 4837/1, 4831, 4833/1, 4833/2, 4830/1, 4830/2, 4833/3, 4834, 4829, 4799, 4798, 4797, 4796, 4803, 4789/1, 4788, 4791, 4787, 4786, 4792, 4790, 4789/2, 4793, 4794, 4795, 4807/5, 4807/1, 4826/4, 4824, 4826/7, 4826/5, 4807/4, 4807/2, 4805, 4804, 4806, 4828/1, 4828/2, 4827, 022, 4826/6, 023 |
| 10 | 17025 | 9 | Sajópart III. | 0215/2, 024/3, 059/1, 026/1, 024/11, 024/10, 024/2, 024/8, 024/12 |
| 11 | 52684 | 10 | Hegy alatti földek-dűlő | 5397/3, 5397/2, 5398, 5400, 5399, 5396, 5397/1, 4676, 5404, 4675, 5403, 5402, 5401/3, 5401/1, 5401/2, 0129/81, 0131, 0129/66, 0129/60, 0129/62, 0129/63, 0129/59, 0129/58, 0129/64, 0129/67, 0129/65, 0129/80, 0133/1, 0129/56, 0129/61, 0129/57, 0136 |
| 12 | 36100 | 11 | Homokbánya | 703, 083/7, 083/5, 083/19, 083/15, 083/9, 083/16, 083/8, 083/6, 083/10, 083/11, 083/12, 704 |
| 13 | 85197 | 13 | Köteles | 053 |
| 14 | 88793 | 16 | Szög- rét | 056 |
| 15 | 88815 | 17 | Margit- dűlő, Háború- sánc | 014/3 |
| 16 | 88817 | 18 | Berek 2., Berek- dűlő | 036 |
| 17 | 88835 | 19 | Margit- dűlőtől Ny- ra | 012/16, 012/17 |
| 18 | 92147 | 20 | Sajóra járó-dűlő | 084/3 |
| 19 | 92213 | 21 | Margit-tábla - Sánc | 014/29, 014/31, 014/46, 014/30, 0114, 014/3 |

* Valamennyi lelőhely általános szakmai védelem alatt áll.

C./ VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEKNEK HELYET ADÓ INGATLAN TERÜLETE

Megegyezik az 1. melléklettel.

D./ NATURA 2000 TERÜLET

| | A | B |
|---|--|-------|
| 1 | MEGNEVEZÉS | HRSZ. |
| 2 | Natura 2000 terület: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület • HUAN20006 Sajó-völgy | * |

Forrás: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

E./ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLETE

Hrsz.: 4785/14, 4785/15, 4786, 4787, 4788, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4868, 4869, 4870, 4871/4, 4871/5, 4872/1, 4872/2, 4873/1, 4873/2, 4874/4, 4875, 4876, 4877, 4884

F./ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ TERÜLETE

Hrsz.: 0215/2, 024/2, 024/3, 026/2, 034/12, 058, 059/3, 059/4, 059/5, 06/7, 06/8, 062, 063/1, 063/2, 063/3, 066/3, 068, 076/2, 077/2, 078/2, 079/1, 079/2, 079/3, 080, 081/1, 081/2, 082, 0215/2, 083/12, 083/14, 083/15, 083/16, 083/17, 083/18, 083/19, 083/20, 083/21, 083/5, 083/6, 083/7, 083/8, 083/9, 084, 086/2, 089/6

G./ TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET

Hrsz.: 5322/6, 5322/5, 5322/4, 5348/1, 5350/1, 5345/2, 5350/3, 5350/2, 5321/4, 5321/3, 5349, 5322/3, 5321/2, 5350/4, 5350/5, 5335, 5322/7, 5350/7, 5348/2, 5322/2, 5350/6, 5330/4, 5330/3, 5330/2, 5330/1, 5341/3, 5341/2, 5352, 5326/2, 5353, 5322/1, 5321/5, 5321/1, 5351, 5416, 5415, 5365, 5414, 5417, 5364, 5413, 5412, 5418, 5411, 5363, 5362, 5419, 5361, 5410, 5420, 5347, 5360, 5346, 5345/1, 5296, 5359, 5344, 5358, 5343, 5342, 5341/1, 5366, 5297, 5338/4, 5338/3, 5181/2, 5367, 5338/2, 5181/1, 5338/1, 5409, 5337, 5368, 5298, 5336, 5180, 0214, 5334, 5369, 5333, 5332, 5299/1, 5331/4, 5370, 5331/3, 5452/13, 5331/2, 5178/3, 5331/1, 5299/2, 5329/2, 5154, 5452/6, 5329/1, 5452/9, 5328/2, 5299/3, 5372, 5452/12, 5328/1, 5354, 5327, 5452/10, 5326/1, 5325, 5300, 5178/2, 5452/8, 5452/11, 5324, 5301, 5178/1, 5153, 5320/2, 5320/1, 5452/7, 5319, 5302, 5452/4, 5317, 5452/3, 5303, 5152, 5316, 5190/1, 5304, 5151/3, 5452/2, 5315, 5449/1, 5452/1, 5151/2, 5305, 5371, 5151/1, 5306, 5451, 5356, 5314/4, 5357, 5307, 0198, 5308, 5309/2, 5190/2, 5450, 5309/1, 5447/1, 5375, 5310, 5150, 5449/2, 5311, 5312, 5193/1, 5313, 5445, 5448/2, 5314/1, 5444, 5314/2, 5182/4, 5149, 5373, 5190/3, 5155, 5156, 5448/1, 5182/5, 5314/3, 5157, 5441, 5158, 5159, 5182/6, 5160, 5161, 5318, 5162, 5163, 5382/1, 5435, 5164, 5165, 5166, 5186, 5447/2, 5266/4, 5167, 5355, 0124/6, 5187, 5168, 5446, 5169, 5188, 5170, 5382/2, 5443, 5171, 5172, 5432, 5173, 5383/2, 5189, 5148, 5174, 5374, 5266/3, 5377, 5190/4, 5442, 5190/5, 5175, 5176, 5191/1, 0124/8, 5383/1, 5191/2, 5147, 5440, 5192/1, 5146, 5192/2, 5145, 5144/5, 5193/2, 5265/2, 0124/7, 5266/2, 5144/4, 5131/1, 5194, 5439, 5217, 5144/2, 5195, 5216, 5144/1, 5196, 5143/2, 5197, 5438, 5265/1, 5198, 5199, 5143/1, 5200, 5142, 5437, 5201, 5140, 5202, 5203, 5131/2, 5139, 5204, 5379, 5205, 5138,

5137, 5264, 5177, 5436/3, 5133, 5384, 5380, 5266/1, 5436/2, 5434, 0124/21, 5263, 5131/3, 0124/22, 5131/12, 5385, 5130/4, 5131/11, 5135, 5433, 5131/10, 5426, 5431, 5131/6, 5134/2, 5131/7, 5430, 5386, 5002, 5131/8, 5005, 5387, 5134/1, 5131/9, 5429, 5136, 5262, 5130/3, 5258, 5129/1, 5001/2, 5259, 5129/2, 5421/4, 5453, 5428, 5260, 5261, 5128, 5127, 5427, 5130/2, 5257, 5126/2, 5125/2, 0129/71, 5130/5, 5125/1, 5421/3, 5425, 5001/1, 5424, 5124, 5423, 0124/15, 5421/2, 5422, 5120/3, 0124/16, 5000, 5123, 5421/1, 0128, 5122, 5120/2, 5254, 4999, 0129/72, 0124/13, 4998, 0129/73, 0124/12, 5121, 5253, 4997/1, 5232, 4997/2, 5118, 5233, 5234, 5206, 5252, 5235, 5247/1, 5237, 4996, 5251, 1416/1, 0129/12, 5238, 0124/11, 4995, 5120/1, 4994/2, 5250, 5207, 5224, 5239, 4994/1, 5225, 5240, 5067/7, 5226, 0129/13, 5069/2, 5119/3, 5209, 5227, 5241, 5247/2, 5228, 5229, 0123/1, 4993/3, 5230, 5210, 5069/1, 5242, 5244/1, 5231, 5119/2, 0129/14, 5067/6, 5244/2, 4993/2, 5249, 5244/3, 5211, 5119/1, 4993/1, 5245, 5246, 5212, 5213, 5247/3, 5214/1, 5214/2, 5117, 5215/1, 5071, 5010/2, 5215/2, 5067/8, 5218, 5070/2, 5116, 5255, 5219/1, 5067/5, 5247/4, 5219/2, 5220/1, 5070/1, 5220/2, 5220/3, 5115, 5066, 5247/5, 5248, 5114, 5113, 5381, 5112/2, 5112/1, 5111/2, 5075, 5111/1, 5065/4, 5076/2, 5110/2, 5076/1, 5110/1, 5008, 5077/5, 5109/2, 5009/1, 5065/3, 5109/1, 5077/6, 5009/2, 5108, 5010/1, 5107, 5077/2, 4992, 5010/3, 5106, 5011/1, 5011/2, 5077/3, 5105, 5012, 5013, 5064, 5077/4, 5014, 5104, 5015, 5078/1, 5016, 5103/2, 5063, 5078/2, 5102, 4991, 5017, 4990, 4989, 4988, 5018, 5078/3, 4987, 5101, 5019, 4986, 5078/4, 4985, 5020, 4984, 5079/1, 5021/2, 4983, 4982, 4981, 5021/1, 4974, 5079/2, 1416/2, 4980, 4973, 4979, 1416/3, 4978, 4977, 5080, 1417, 0129/91, 5100, 4972, 5060, 4976, 4971/2, 5059, 5081/3, 5022, 5099/3, 5033, 5032/2, 5032/1, 5031, 5030/3, 5030/2, 4971/4, 5030/1, 5061, 5029, 4975, 5034, 5081/2, 5028, 5035/1, 4971/3, 5027, 5035/2, 5026, 5025, 5023, 5024, 5062, 5036, 5099/2, 5081/1, 5037/1, 5037/2, 5007, 4970, 5083, 5038/1, 4969, 5038/3, 5084, 4889/2, 0129/78, 5085, 5038/4, 5039, 5099/1, 5086, 5040, 5041, 5042, 5087, 4895, 5098, 5043, 5088, 4894, 5044, 4893, 5045, 4966, 4892, 5089, 0129/85, 5046, 4891, 5047/1, 5090/1, 5047/2, 4902, 5090/2, 5047/3, 5091/1, 4890/2, 4890/4, 4890/3, 4889/1, 4888, 5091/2, 0129/67, 4903, 4887, 5048, 5092, 5093/1, 5093/2, 4886, 5093/3, 4897, 5049, 4921/1, 4885, 4922, 4923, 4924, 5050, 4898/2, 4925, 5097, 4911, 4914, 5051/1, 4915, 4884, 5051/2, 5052, 4904, 5053, 4916, 4898/1, 5054, 4879/4, 5055, 5058/1, 4905, 5056/1, 4879/3, 5056/2, 4906, 4917, 4918, 0129/66, 5057/1, 5096, 4956, 5057/2, 4879/2, 5058/2, 0129/84, 5095, 4899/2, 4879/1, 4955, 0129/65, 5094, 4909, 4907, 0177, 0129/64, 4899/1, 4878, 0176, 0129/90, 4896, 4874/1, 0129/63, 4965, 0129/83, 4954/2, 0129/62, 0129/86, 0129/61, 4912, 4913, 4919/5, 4908, 0129/76, 0129/60, 0129/80, 4962/2, 0129/59, 4954/1, 0129/58, 4953, 4874/2, 4962/1, 0129/57, 4919/1, 0129/20, 4919/2, 4919/4, 4952, 4920, 5404, 0129/56, 4900, 4961, 0129/55, 0133/3, 0129/54, 4675, 0129/53, 4926, 5403, 0129/52, 4927, 4901, 4874/3, 4928, 0129/51, 4931, 4929, 4930, 0129/50, 4933, 4960/2, 5402, 0129/49, 4871/1, 4812/8, 0129/48, 4948, 0129/47, 4939, 4940, 4812/7, 4820/1, 4941, 0129/46, 4820/2, 4942, 4943, 4938, 5401/2, 4960/1, 5401/3, 4935, 4937, 0129/45, 4944, 4934, 4812/5, 4812/6, 0129/44, 4959/2, 4819, 4815, 4945, 4947, 4733, 4946, 4813, 0129/43, 4959/1, 4949, 4865, 4816, 4958/2, 4734, 4818, 4817, 0129/42, 4680, 4958/1, 5401/1, 4678, 4950, 4814, 4866, 4951, 4957, 4735, 4679, 4867/1, 0129/41, 4812/3, 4867/2, 4812/1, 4732, 4736, 4867/3, 4821/2, 0129/40, 4823/2, 4871/2, 4812/2, 4876, 4823/3, 4737, 4812/4, 4822/2, 4683/5, 0129/39, 4683/4, 4875, 4683/3, 4738, 4964, 0129/38, 4731, 4683/2, 4683/6, 4810/5, 4730, 0129/37, 4677/1, 4729, 4739, 4874/4, 0129/36, 4785/2, 4826/3, 4677/2, 4694/5, 4741, 0129/35, 5400, 4681, 4677/3, 4694/6, 4677/4, 0129/34, 4742, 4694/7, 4683/25,

4683/26, 4871/3, 4743, 0129/33, 4873/2, 4683/27, 4744, 4810/3, 0129/32, 4683/28, 4683/23, 4873/1, 4785/5, 4728, 4785/3, 4745, 0129/31, 4683/22, 4747, 4683/29, 4872/2, 4746, 4727, 4683/21, 4828/2, 4683/30, 4683/20, 4828/1, 4872/1, 4683/31, 5399, 4683/19, 4748, 4683/32, 4827, 4726, 4683/18, 4683/33, 4826/7, 4826/6, 4750, 4683/17, 4683/34, 0129/92, 4826/5, 4725, 4683/16, 4826/4, 4785/4, 4810/2, 4871/4, 4683/35, 4683/15, 4751, 4682, 4871/5, 4683/14, 4870, 4724, 4683/36, 5398, 4869, 4868, 0129/29, 4752, 4830/2, 4831, 4824, 4683/37, 4833/1, 4683/13, 4823/1, 4830/1, 4833/2, 4857, 4723, 4822/1, 4829, 4833/3, 4821/1, 4694/17, 4834, 4683/12, 4683/38, 4856, 4722, 5405/4, 4683/11, 5397/3, 4717, 4683/39, 4721, 4683/10, 0129/93, 4753, 4676, 4716, 4855, 4720, 4807/4, 4683/9, 4694/8, 4683/8, 4719, 5397/2, 4810/1, 0129/77, 4854, 0130, 4683/7, 0129/19, 4853, 4806, 0131, 5397/1, 4718, 4714, 5405/2, 4852, 4694/4, 0121, 4805, 4807/5, 4754/1, 5396, 4713, 5405/1, 4755/1, 4712, 0117/11, 4804, 5395, 4851, 4711, 4802, 4850, 4807/2, 4710, 4849, 4848/4, 4755/2, 0117/12, 5394, 4848/3, 4848/2, 4848/1, 0117/1, 4847/2, 4864, 4807/1, 4785/22, 4847/1, 4688, 4801, 4709, 4845, 4846, 5393, 4844/2, 4844/1, 4839, 4843, 4842, 4841, 4840, 4838/2, 4838/1, 4837/4, 4837/3, 4877, 4837/1, 4708, 4835, 5392, 4785/21, 4756/1, 4863, 4800, 4862, 5391, 4861, 4785/17, 4707, 4689, 5406, 4860, 4706, 4795, 4705, 4859, 5390, 4756/2, 4785/19, 4704, 4694/3, 4803, 4799, 4794, 4798, 5408, 5389, 5405/5, 4690, 4797, 4691, 4694/9, 5388, 4694/10, 4757, 4703, 4796, 4758, 4671, 4858, 4694/11, 4694/12, 4702, 4672/9, 4759, 4701, 4793, 4670, 0133/2, 4760, 4785/20, 4792, 4761, 4694/13, 4785/8, 4762, 4669, 4791, 4692, 4672/8, 4763, 4683/1, 4785/9, 4694/15, 0133/4, 4764, 4699, 4668, 4765, 4694/2, 4785/10, 4698, 4790, 4700, 4697, 4672/7, 4789/2, 4785/11, 4687/15, 4694/14, 4687/14, 4766, 4667, 4789/1, 4785/12, 4767, 4672/6, 4788, 4696, 4694/16, 4695, 4694/1, 4666, 4787, 4786, 4687/4, 4768, 4672/5, 4665/2, 4687/16, 4664/2, 4665/1, 4693/1, 4687/17, 4664/1, 4662/5, 4693/2, 0113, 4663/2, 4662/4, 4663/1, 4648/11, 4662/3, 4648/10, 4661/2, 4784, 4687/6, 4648/13, 4687/7, 4661/1, 4687/8, 4660/2, 4769, 4660/1, 4648/12, 4770, 4659/2, 4773, 4648/14, 4659/1, 4785/14, 4648/15, 4774, 4658/2, 4780/1, 4775, 4658/1, 4785/15, 4648/6, 4776, 4657, 4777, 4656, 4778, 4779, 4648/5, 4655, 4780/2, 4781, 0133/6, 4654, 4641, 4782, 4653, 4648/4, 4652, 4651, 4640/3, 4648/3, 4650/2, 4648/2, 4650/1, 4647, 4640/2, 4649, 4640/1, 4648/1, 4645, 4643, 4642/1, 4642/2, 0136, 0112, 0102/1, 0133/5, 0133/7, 0132, 0134, 0135

3. melléklet a 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEI

3.1. melléklet

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK TÉRKÉPI LEHATÁROLÁSA

3.2. melléklet

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK JEGYZÉKE

A./ TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK

Megegyezik a 2. mellékletben lehatárolt területtel.

B./ TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET

Hrsz.: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/3, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167/2, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181/3, 181/4, 181/5, 182, 184, 185, 186/1, 186/2, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 195/1, 195/3, 195/4, 195/5, 196/1, 196/2, 196/3, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199, 20, 200/1, 200/2, 201, 205/1, 205/2, 206/2, 206/4, 206/5, 206/6, 207, 208/1, 208/2, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218, 219/1, 219/2, 22, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227, 228/1, 228/2, 229, 23, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 24, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 25, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 26, 260/1, 260/2, 261, 262, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 268, 27, 270/1, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 28, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 286, 287, 288, 289, 29, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 30, 300, 301, 302, 303, 304/1, 304/2, 305, 306/2, 307, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 483, 484/1, 484/2, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 49, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 499, 50, 500, 504, 505, 508, 509, 51, 510, 513, 514, 516/1, 517, 52, 520, 521/2, 524, 525, 528, 529/1, 53, 533, 534/2, 535, 538, 539, 541, 542, 544/2, 545/2, 546, 548, 549/1, 55, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 56/1, 56/2, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 57, 570, 571, 572/1, 572/2, 573, 574, 575/1, 576, 577, 578/1, 578/2, 579, 58/1, 58/2, 580, 581/1, 581/2, 582, 583, 585/2, 585/3, 585/4, 586, 587, 588, 589/1, 59, 590, 591, 592/1, 592/2, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 60, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 61, 610, 618, 619, 62, 620, 621, 622, 623/1, 623/2, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 63/1, 63/2, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 65, 650, 651/1, 651/2, 652, 653, 654/1, 655, 656, 657, 658, 659, 66, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 67, 670, 672, 673/1, 673/2, 674, 676, 677, 678, 68, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 69, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 70, 700, 701/1, 702, 703, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

C./ ÁTHALADÁS SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET

Hrsz.: 1002, 1003, 1004, 1005/2, 1006, 1009, 1010, 1013, 1014, 1017, 1018, 1021, 1022, 1025, 1026, 1029, 1030, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 122/4, 1242/1, 1243/3, 1243/4, 1243/5, 1420, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 195/5, 196/3, 198/2, 200/1, 200/2, 201, 202/1, 202/2, 203, 204/2, 205/1, 205/2, 206/5, 207, 208/1, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 227, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233, 432/3, 432/4, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 444, 445/1, 446, 447, 461, 462, 463,

464/1, 464/2, 466, 472, 473, 481, 482/1, 482/2, 898, 900/2, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 908, 914/1, 914/2, 915, 922, 966/16, 966/17, 966/18, 966/19, 966/2, 966/20, 966/21, 966/22, 966/23, 966/25, 966/26, 966/28, 966/29, 966/3, 966/30, 966/31, 966/32, 966/33, 966/34, 966/35, 966/36, 966/37, 966/38, 966/39, 966/40, 966/41, 966/42, 966/43, 966/44, 966/45, 966/46, 966/70, 966/71, 966/72, 966/73, 966/74, 966/75, 966/76, 966/77, 966/78, 966/79, 966/80, 966/81, 966/82, 966/94, 966/95, 967, 968, 969, 973, 974, 977, 978, 981, 982, 985, 986, 989, 990, 993, 994, 997, 998, 701/1, 700, 699, 698, 705, 697, 706, 696, 709, 695, 694, 710, 693, 692, 713, 691, 714, 690, 689, 717, 688, 718, 687, 721, 686, 722, 653, 685, 725, 652, 726, 651/2, 729, 730, 651/1, 733, 648, 734, 645, 737, 644, 738, 741, 639, 638, 742, 637, 745, 634, 746, 749, 632, 750, 753, 627, 626, 754, 625, 757, 623/1, 758, 622, 759, 762, 621, 763, 620, 766, 619, 618, 770, 702, 771/1, 771/2, 771/3, 083/22, 772, 1423, 553/2, 1413/42, 553/1, 552, 1413/20, 551, 549/2, 550, 547, 548, 545/1, 775, 774, 544/1, 543, 788/2, 540, 788/1, 537, 539, 792/1, 536, 794, 534/1, 795, 532, 798, 530, 527, 799, 526, 851/1, 521/1, 523, 519, 857, 851/2, 518, 858, 516/2, 515, 859, 512, 860/2, 511, 507/1, 860/1, 861/2, 506, 861/1, 862/1, 485/2, 501, 498, 507/2, 485/1, 503, 475/4, 484/2, 502, 484/1, 497, 476, 477, 478, 206/2, 479, 480, 482/2, 460, 459, 458, 234, 457, 235, 236, 456, 455, 244, 482/1, 245, 422, 248, 217/1, 249, 421, 217/2, 420, 250, 218, 219/1, 199, 219/2, 198/1, 419, 260/2, 197/1, 261, 418, 196/1, 195/1, 205/1, 262, 427/1, 195/3, 417/7, 251, 263/2, 172/2, 265, 263/1, 172/1, 173, 264/2, 264/1, 171, 269, 122/1, 266/2, 170, 166, 268, 165, 270/1, 266/1, 161, 271, 120/2, 160, 157, 272, 121, 120/1, 156, 273, 153, 119, 274, 117/1, 275, 276, 115, 277, 114, 278, 111, 279, 280, 110, 281, 282, 283, 284, 99, 285/1, 93, 285/2, 98, 286, 94, 287, 288, 87, 86, 289, 290, 83, 89, 82, 88, 78/2, 291, 78/1, 81/2, 292, 81/1, 293, 294, 295, 296, 72, 71, 297, 70, 298, 68, 299, 300, 65, 301, 63/1, 302, 61, 303, 60, 304/2, 58/1, 304/1, 56/2, 58/2, 305, 56/1, 267/2, 306/2, 267/1, 122/3, 407, 176, 427/2, 243, 654/1, 633, 086/1, 1413/21, 773/1, 773/2, 554, 897, 483, 850, 852, 787, 531

4. melléklet a 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK

| | A | B |
|----------|--|--|
| 1 | NÖVÉNY | LEGKISEBB TELEPÍTÉSI (ÜLTETÉSI) TÁVOLSÁG SZOMSZÉDOS INGATLANTÓL |
| 2 | virág, hagyma | 0,30 m |
| 3 | 1 m-nél magasabbra nem növény, bokor | 1,50 m |
| 4 | szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növény, bokor, sövény, díszfa | 2,00 m |
| 5 | 3 m-nél magasabbra nem növény minden egyéb bokor és díszfa | 2,50 m |
| 6 | 4 m-nél magasabbra nem növény, nem terebélyes díszfa | 3,50 m |
| 7 | alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növény, terebélyes díszfa | 4,00 m |
| 8 | cseresznyefa, továbbá az 2–7 sorban fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác, fenyő | 5,00 m |
| 9 | dió és gesztenyefa | 6,00 m |

5. melléklet a 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

TÁJDEGEN, AGRÉSSZÍVEN GYOMOSÍTÓ, INVAZÍV NÖVÉNYFAJOK JEGYZÉKE

5.1. Melléklet

AZ IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK BETELEPÍTÉSÉNEK VAGY BEHURCOLÁSÁNAK ÉS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ 1143/2014. EU RENDELET ALAPJÁN

A./ A LISTÁBAN SZEREPLŐ NÖVÉNYFAJOK:

| | A | B |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | MAGYAR ELNEVEZÉS | TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS |
| 2 | Borfa, tengerparti seprúcserje | <i>Baccharis halimifolia</i> |
| 3 | Kaliforniai tündérhínár | <i>Cabomba caroliniana</i> |
| 4 | Vízijácint | <i>Eichhornia crassipes</i> |
| 5 | Perzsa medvetalp | <i>Heracleum persicum</i> |
| 6 | Sosnowsky-medvetalp | <i>Heracleum sosnowskyi</i> |
| 7 | Hévízi gázló | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> |
| 8 | Fodros átokhínár | <i>Lagarosiphon major</i> |
| 9 | Nagyvirágú tóalma | <i>Ludwigia grandiflora</i> |
| 10 | Sárgavirágú tóalma | <i>Ludwigia peploides</i> |
| 11 | Sárga lápbuzogány | <i>Lysichiton americanus</i> |
| 12 | Közönséges süllőhínár | <i>Myriophyllum aquaticum</i> |
| 13 | Keserű hamisüröm | <i>Parthenium hysterophorus</i> |
| 14 | Ördögfarok keserűfű | <i>Persicaria perfoliata</i> |
| 15 | Kudzu nyílgyökér | <i>Pueraria montana var. lobata</i> |

B./ 2017-BEN AZ ALÁBBI FAJOKKAL BŐVÜLT A LISTA:

| | A | B |
|----|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | MAGYAR ELNEVEZÉS | TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS |
| 2 | Közönséges selyemkóró | <i>Asclepias syriaca</i> |
| 3 | Vékonylevelű átokhínár | <i>Elodea nuttallii</i> |
| 4 | Bíbor nebáncsvirág | <i>Impatiens glandulifera</i> |
| 5 | Felemáslevelű süllőhínár | <i>Myriophyllum heterophyllum</i> |
| 6 | Kaukázusi medvetalp | <i>Heracleum mantegazzianum</i> |
| 7 | Óriásrebarbara | <i>Gunnera tinctoria</i> |
| 8 | Tollborzfü | <i>Pennisetum setaceum</i> |
| 9 | | <i>Alternanthera philoxeroides</i> |
| 10 | | <i>Microstegium vimineum</i> |

5.2. Melléklet

A NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK FENNTARTÁSÁNAK FÖLDHASZNÁLATI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 269/2007. (X. 18.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

A./ FÁSSZÁRÚ INVÁZIÓS ÉS TERMŐHELY-IDEGEN NÖVÉNYFAJOK:

| | A | B |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | MAGYAR ELNEVEZÉS | TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS |
| 2 | akác | <i>Robinia pseudo-acacia</i> |
| 3 | amerikai kőris | <i>Fraxinus americana</i> |
| 4 | bálványfa | <i>Ailanthus altissima</i> |
| 5 | keskenylevelű ezüstfa | <i>Elaeagnus angustifolia</i> |
| 6 | fekete fenyő | <i>Pinus nigra</i> |
| 7 | erdei fenyő | <i>Pinus silvestris</i> |
| 8 | gyalogakác | <i>Amorpha fruticosa</i> |
| 9 | kései meggy | <i>Prunus serotina</i> |
| 10 | zöld juhar | <i>Acer negundo</i> |

B./ LÁGYSZÁRÚ INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK:

| | A | B |
|---|---------------------|-------------------------------|
| 1 | MAGYAR ELNEVEZÉS | TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS |
| 2 | alkörmös | <i>Phytolacca americana</i> |
| 3 | japánkeserűfű fajok | <i>Fallopia spp.</i> |
| 4 | kanadai aranyvessző | <i>Solidago canadensis</i> |
| 5 | magas aranyvessző | <i>Solidago gigantea</i> |
| 6 | parlagfű | <i>Ambrosia artemisifolia</i> |
| 7 | selyemkóró | <i>Asclepias syriaca</i> |
| 8 | süntök | <i>Echinocystis lobata</i> |

5.3. Melléklet

A NÖVÉNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 43/2010. (IV. 23.) FVM RENDELET ALAPJÁN

| | A | B |
|---|------------------|--------------------------------|
| 1 | MAGYAR ELNEVEZÉS | TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS |
| 2 | parlagfű | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> |
| 3 | keserű csucor | <i>Solanum dulcamara</i> |
| 4 | selyemkóró | <i>Asclepias syriaca</i> |
| 5 | aranka fajok | <i>Cuscuta spp.</i> |

Forrás: DINPI adatszolgáltatása

6. melléklet a 20/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

FÁSÍTÁSRA, NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT ÓSHONOS NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

6.1. Melléklet

LOMBOS FAFAJOK

| | A | B |
|----|---|---------------------------------------|
| 1 | TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS | MAGYAR ELNEVEZÉS |
| 2 | <i>Acer campestre</i> | mezei juhar |
| 3 | <i>Acer platanooides</i> | korai juhar |
| 4 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | hegyi juhar, jávorfa |
| 5 | <i>Acer tataricum</i> | tatár juhar, feketegyűrű juhar |
| 6 | <i>Alnus glutinosa (allergén)</i> | enyves éger, mézgás éger, berekfa |
| 7 | <i>Alnus incana</i> | hamvas éger |
| 8 | <i>Betula pendula (allergén)</i> | közönséges nyír, bibircses nyír |
| 9 | <i>Betula pubescens</i> | szőrös nyír, pelyhes nyír |
| 10 | <i>Carpinus betulus</i> | közönséges gyertyán |
| 11 | <i>Cerasus avium (Prunus avium)</i> | vadcseresznye, madárcseresznye |
| 12 | <i>Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)</i> | sarjmeggy, török meggy |
| 13 | <i>Fagus sylvatica</i> | közönséges bükk |
| 14 | <i>Fraxinus angustifolia ssp. pannonica</i> | magyar kőris |
| 15 | <i>Fraxinus excelsior</i> | magas kőris |
| 16 | <i>Fraxinus ornus</i> | virágos kőris, mannakőris |
| 17 | <i>Juglans regia</i> | közönséges dió |
| 18 | <i>Malus sylvestris</i> | vadalma |
| 19 | <i>Padus avium</i> | zelnicemeggy, májusfa |
| 20 | <i>Populus alba *</i> | fehér nyár, ezüst nyár |
| 21 | <i>Populus canescens *</i> | szürke nyár |
| 22 | <i>Populus nigra *</i> | fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár |
| 23 | <i>Populus tremula</i> | rezgő nyár |
| 24 | <i>Pyrus pyraister</i> | vadkörte, vackor |
| 25 | <i>Quercus cerris</i> | csertölgy, cserfa |
| 26 | <i>Quercus petraea (Q. sessiliflora)</i> | kocsánytalan tölgy |
| 27 | <i>Quercus pubescens</i> | molyhos tölgy |
| 28 | <i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i> | kocsányos tölgy, mocsártölgy |
| 29 | <i>Salix alba (allergén)</i> | fehér fűz, ezüst fűz |
| 30 | <i>Salix fragilis</i> | törékeny fűz, csörege fűz |
| 31 | <i>Sorbus aria</i> | lisztes berkenye |
| 32 | <i>Sorbus aucuparia</i> | madárberkenye |
| 33 | <i>Sorbus domestica</i> | házi berkenye, fojtóska |
| 34 | <i>Sorbus torminalis</i> | barkóca berkenye, barkócafa |
| 35 | <i>Tilia cordata (T. parviflora)</i> | kislevelű hárs |

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 36 | <i>Tilia platyphyllos (T. grandifolia)</i> | nagylevelű hárs |
| 37 | <i>Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)</i> | hegyi szil |
| 38 | <i>Ulmus laevis</i> | vénic szil, lobogós szil, vénicfa |
| 39 | <i>Ulmus minor (Ulmus campestris)</i> | mezei szil, simalevelű mezei szil |

6.2. Melléklet

TÚLEVELŰ FAJOK (FENYŐK)

| | A | B |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | TUDOMÁNYOS (LATIN) NÉV | MAGYAR ELNEVEZÉS |
| 2 | <i>Juniperus communis</i> | közönséges boróka, gyalogfenyő |

6.3. Melléklet

LOMBOS CSERJÉK

| | A | B |
|----|--|-------------------------|
| 1 | TUDOMÁNYOS (LATIN) NÉV | MAGYAR ELNEVEZÉS |
| 2 | <i>Colutea arborescens</i> | pukkanó dudafürt |
| 3 | <i>Cornus mas</i> | húsos som |
| 4 | <i>Cornus sanguinea</i> | veresgyűrű som |
| 5 | <i>Crataegus laevigata (C. oxyacantha)</i> | kétbibés galagonya |
| 6 | <i>Crataegus monogyna</i> | egybibés galagonya |
| 7 | <i>Euonymus europaeus</i> | csíkos kecskerágó |
| 8 | <i>Euonymus verrucosus</i> | bibircses kecskerágó |
| 9 | <i>Frangula alnus (Rhamnus frangula)</i> | kutyabenge |
| 10 | <i>Hippophae rhamnoides</i> | homoktövis |
| 11 | <i>Lonicera xylosteum</i> | ükörke lonc, ükörke |
| 12 | <i>Prunus spinosa</i> | kökény |
| 13 | <i>Rhamnus catharticus</i> | varjútövis (benge) |
| 14 | <i>Ribes uva-crispa</i> | - |
| 15 | <i>Rosa canina</i> | gyepűrózsa |
| 16 | <i>Salix caprea</i> | kecskefűz |
| 17 | <i>Salix cinerea</i> | rekettyefűz, hamvas fűz |
| 18 | <i>Salix purpurea</i> | csigolyafűz |
| 19 | <i>Salix viminalis</i> | kosárkötő fűz |
| 20 | <i>Sambucus nigra</i> | fekete bodza |
| 21 | <i>Sambucus racemosa**</i> | fürtös bodza |
| 22 | <i>Spirea salicifolia</i> | fűzlevelű gyöngyvessző |
| 23 | <i>Staphylea pinnata</i> | mogyorós hólyagfa |
| 24 | <i>Viburnum lantana</i> | ostorménfa |
| 25 | <i>Viburnum opulus</i> | kányabangita |

* Nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt. ** 500 m felett javasolható a telepítése

Forrás: DINPI adatszolgáltatása.